



Recommandations de prise en charge des porteurs d'une mutation BRCA1 ou BRCA2 hors trompes-ovaires et sein chez la femme

SEIN CHEZ L'HOMME

Standard :

- L'auto-examen n'est pas recommandé.
- Il doit être préconisé à chaque homme une vigilance (c'est-à-dire une consultation médicale devant tout symptôme mammaire) ; dans ce cas-là, il est recommandé aux professionnels de santé une attention importante de tout nodule mammaire qui devra faire l'objet d'une utilisation large des examens d'imagerie à visée diagnostique.
- Il est légitime de proposer à des patients d'être inclus dans des essais en cours dont la prise en charge est différente de la recommandation actuellement en vigueur.

Option :

- La chirurgie préventive mammaire est envisageable en cas de gynécomastie et après discussion en RCP.

PROSTATE

Dépistage : option, à discuter au cas par cas en RCP.

Il est légitime de proposer à des patients d'être inclus dans des essais en cours dont la prise en charge est différente de la recommandation actuellement en vigueur.

PANCREAS

Dépistage : option, à discuter au cas par cas en RCP.

Il est légitime de proposer à des patient(e)s d'être inclus(es) dans des essais en cours dont la prise en charge est différente de la recommandation actuellement en vigueur.



MELANOME

Dépistage : option, à discuter au cas par cas en RCP.

Il est légitime de proposer à des patient(e)s d'être inclus(es) dans des essais en cours dont la prise en charge est différente de la recommandation actuellement en vigueur.